



# PLAZOVNA ŽOLNA



Spisal: Klemén Volontar

# ISKANJE ZASUTIH S PLAZOVNO ŽOLNO


## Vsebina:

- Uvod
- O žolni
- Uporaba
  - Ne pozabimo
    - kakšne baterijske vložke potrebujemo
    - kolikšna je delovna doba pri maksimalni kapaciteti in kakšna pri minimalni kapaciteti
    - kako napravo vklopimo
    - kako preverimo kapaciteto baterijskih vložkov
    - kako nosimo žolno (nameščanje)
    - kako preverimo delovanje oddajnika in sprejemnika
    - kako iščemo s to napravo
    - maksimalen doseg naprave
    - kakšne so morebitne znane slabe ali dobre strani
    - izkušnje poznavalcev
    - garancija
- Potek iskanja
- Praktične vaje
  - Priprava
  - Enostavno iskanje
  - Zahtevno iskanje
  - Oteženo iskanje
  - Pogoste napake
- Prikaz iskanja – 1
  - Razlaga
- Prikaz iskanja – 2
  - Razlaga
- Delovanje žolne
  - Razlaga
- Zaključek

## UVOD

Najprej nekaj dejstev!

- 99% plazov je suhega snega vseh oblik, največ klože
- 90% plazov, ki zajamejo gornike, sprožijo gorniki sami
- 85% lociranih z žolno a le 5% odkopanih (podatek za tujino) – najditelj nima sonde in lopate
- 90% zasutih je cca 1m globoko
- 52% popolno zasutih najdejo mrtvih
- 90% možnosti imamo v prvih 18 minutah in le še
- 34% med 18 in 35 minuto
- velja za enega zasutega, 1m globoko in ga ena oseba odkoplje le toliko, da očisti dihala:  
žolna, sonda, lopata / 11 – 15 min; žolna, lopata / 25 – 30 min; samo žolna 45 – 90 min!
- 91% najdenih živih, najdejo s takojšnjo tovariško pomočjo
- krivulja preživetja (MEDI IKAR 2004) 15 min / 92% možnosti; 35-90 min / 30% možnosti
- **žolna nas NE varuje pred zasutjem! Le v najkrajšem možnem času omogoči locirati zasutega!**



**Možnost preživetja v plazu glede na čas zasutja (dr. Brugger)**

Kot je razbrati iz zgoraj navedenih izvlečkov statistike IKAR, je edini dokaj uspešen način iskanja zasutih v snežnih plazovih s pomočjo plazovne žolne. Le ta nam omogoči hitro lociranje popolnoma zasutih žrtev. Za učinkovito rabo žolne mora ta delovati brezhibno in moramo jo znati uporabljati. Torej na večno vprašanje »Katera žolna je najboljša?«, lahko odgovorim: » **VSAKA, ki brezhibno deluje in jo znamo uporabljati!**« Seveda pa je žolna le tretjina obvezne opreme gornika pozimi. Poleg nujno sodita še **plazovna sonda in lopata!**

## O ŽOLNI

Žolna je z električno energijo napajana sprejemno-oddajna naprava! V normalnih pogojih služi kot oddajnik – vir elektromagnetnih valov določene frekvence in s tem določa položaj imetnika. V primeru potrebe pa lahko to isto napravo s preklopom spremenimo v sprejemnik (detektor) in z njim iščemo in lociramo zasutega s podobno napravo!

Razvoj žoln se je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Prvotno so različni proizvajalci izdelovali žolne z dvema različnima oddajnimama frekvencama (2275 Khz proizvajalcev SKADI in PIEPS ter 457 Khz proizvajalca BARYVOX). Ker je to povzročalo nemalo težav, saj si uporabniki različnih tipov niso mogli medsebojno pomagati, je Podkomisija za plazove IKAR dosegla sporazum, da se v prehodnem obdobju uporabljajo žolne obeh frekvenc, po izteku tega roka pa enotna frekvenca 457 Khz na vseh napravah. Tako ena generacija žoln pred sedanjimi oddaja le še na dogovorjeni frekvenci, »išče« oz. sprejema pa še vedno obe.

V Sloveniji sta se z razvojem podobnih naprav ukvarjala dr. Avčin in dr. Jeglič. Naprava je oddajala na frekvenci 108 Mhz. Oddajnik paličaste oblike je uporabnik nosil okoli vratu, za sprejemnik pa sta uporabila »tranzistorski« radio aparat, ki je ob približevanju iskanemu oddajal zvoke podobne tistim, ki jih povzroča ptič žolna ob dolbljenju luknje v drevo.

V spomin dr Avčinu v Sloveniji vse oddajno-sprejemne naprave za iskanje zasutih v snežnem plazu imenujemo »žolne«!

Ker je na tržišču več različnih znamk in modelov žoln, v tem prispevku ne bo obravnavan točno določen tip žolne. Ogleдали si bomo splošne značilnosti, ki so enake vsem napravam, glavna dva načina iskanja in posvetili nekaj časa poteku iskanja zasutega v pravi situaciji od dogodka do izkopavanja. Nekaj besed bo namenjeno tudi načinom učenja in treninga!

**Vsak naj čim bolje obvlada žolno, ki jo tudi sicer uporablja na turah. Vodnik kot učitelj in inštruktor pa mora poznati čim več tipov žoln in njihove glavne značilnosti in način iskanja.**

V nemško govorečih deželah imenujejo naprave SE Gerate (Sender-Empfanger-Gerete) ali LVS (Lawinensuchgerät-Suchgerate). V angleško govorečih deželah pa ART (Avalanche Rescue Transceiver). V Franciji se imenuje ARVA (appareil pour la recherche des victimes d'avalanche), v Italiji (apparecchio per ricerca in valanga). Najpogosteje pa napravo uporabniki poimenujejo kar po proizvajalcu (Ortovox, Barryvox, PIEPS, TRECK...).

## UPORABA

V nekaj letih je prišlo na tržišče kar nekaj novih tipov žoln. Predvsem se razlikujejo v načinu prikazovanja smeri in razdalje do ponesrečenega. Starejši modeli imajo analogni prikaz (pisk različne jakosti in prikaz jakosti sprejetega signala s svetlečimi diodami), novejši modeli imajo vgrajen mikro procesor in digitalni prikaz smeri, oddaljenost od zasutega in nakazano smer iskanja. Naprave se razlikujejo še po številu vgrajenih anten (ena, dve ali več) in dodatkih, ki so vgrajeni v napravo (višinomer, kompas, termometer...).

Za vse naprave naj velja, da moramo natančno poznati njihove karakteristike in način iskanja. Prav tako drži trditev, da nam edino vaja zagotavlja, da bomo v kritičnem momentu res obvladali situacijo in z napravo, ki jo imamo, maksimalno pripomogli h kratkemu iskanju zasutega. To pa je tudi osnovni namen!

### Ne pozabimo:

- **kakšne baterijske vložke potrebujemo**  
Večina žoln je napajana z vložki AA 1,5V (redko AAA 1,5V), ki so najpogostejše tudi v drugih napravah, ki nas spremljajo (čelna svetilka, foto aparat, GPS...) in iz katerih po potrebi lahko uporabimo baterijske vložke. Vedno uporabljajmo kvalitetne baterije, ki so odporne na nizke temperature. Obnovljivih akumulatorjev NE uporabljajmo, saj imajo zaradi manjše nazivne napetosti bistveno krajšo dobo delovanja. Ker jih nikoli ne izpraznimo do konca, jih pri ponovnem polnjenju ne moremo napolniti na polno.
- **kolikšna je delovna doba pri maksimalni kapaciteti in kakšna pri minimalni kapaciteti**  
Povprečno deluje žolna s polno kapaciteto 300 ur na oddajanju in 40 ur na sprejemanju. Pri minimalni kapaciteti pa vsaj še 20ur/1ura (oddaja/sprejem). Ne pozabimo, da na kapaciteto zelo vpliva mraz zato ob zelo nizkih temperaturah še posebej pazljivo kontrolirajmo napravo. Nekatero novejšo naprave se ob minimalni kapaciteti samodejno preklopijo iz digitalnega delovanja na analogni in s tem zmanjšajo porabo energije in podaljšajo uporabnost naprave. Velja pravilo, da po zimski sezoni vložke odstranimo iz ležišča in pred naslednjo zimsko sezono vstavimo **NOVE!**
- **kako napravo vklopimo**  
Večino naprav je ob pravilni namestitvi avtomatsko naravnano na oddajanje. Pri redkih izjemah (nosijo se v torbica za pasom ali v posebnem hlačnem žepu) bodimo posebno pazljivi, da je ob normalnih pogojih naprava nastavljena na oddajanje.
- **kako preverimo kapaciteto baterijskih vložkov**  
Analogne naprave preverjamo s frekvenco utripov kontrolne lučke na predpisano enoto časa. Pozor, verodostojen podatek dobimo le ob prvem preizkusu. Za naslednji preizkus mora biti žolna obvezno nekaj minut izklopljena. Digitalne naprave pa se ob vklopu samodejno preverijo (pokažejo se vsi indikatorji) in na zaslonu se v odstotkih izpiše kapaciteta baterijskih vložkov.

- **kako nosimo žolno (nameščanje)**

Proizvajalec nazorno prikaže priporočen položaj žolne med normalno uporabo. Večina žoln se s trakovi namesti na telo pod vrhnja oblačila (na spodnje perilo, ne na golo kožo). Novejši tipi naprav se lahko nosijo tudi v torbici za pasom ali v posebnem hlačnem žepu. Oblačila iz metaliziranih tkanin (pelerine...) bistveno zmanjšajo doseg oddajnega signala. Pozorni moramo biti tudi na to, da žolna ni v bližini mobilnega telefona.

- **kako preverimo delovanje oddajnika in sprejemnika**

Vsaj enkrat letno (pred sezono) obvezno naredimo test »žarkov«. Na večjem, odprtem, ravnem prostoru preizkušeno žolno s polno kapaciteto baterijskih vložkov, nepokrito postavimo na tla. Preizkušane žolne uporabniki nastavijo na sprejem (največja občutljivost, maksimalni doseg) in jih držijo v položaju za iskanje. Razporedijo se v polkrog in se hrbtno oddaljujejo (kot žarki) od oddajne naprave. Z oddaljevanjem preneha na mestu ko ne zazna več zvočnega signala sprejemnika. V primeru, da je razdalja krajša od navedene v navodilih proizvajalca je žolno nujno nemudoma preveriti. Obvezno pa neposredno pred začetkom vsake ture naredimo še preizkus delovanja oddajnika in sprejemnika (vseh indikatorjev). Na izhodišču (pred kočo, na parkirišču, itd), ko so udeleženci že v pohodni koloni in imajo pravilno nameščeno žolno vodnik, ki je prvi v koloni naroči vsem naj žolno preklopijo na način »iskanje« (stikalo na najmanjšo občutljivost, minimalni doseg). Udeleženci se pomikajo mimo vodnika (cca meter od vodnika in najmanj pet metrov eden od drugega) ter poslušajo in opazujejo, če naprava prikazuje bližino vodnikove žolne. Takoj ko so mimo vodnika stikalo na žolni prestavijo v položaj »oddajanje« in jo namestijo pod oblačila. Vodnik kot zadnji v koloni svojo žolno preklopi na »iskanje« in se pomika mimo kolone. S tem preveri, če njegova žolna sprejema in hkrati prekontrolira, če vsem udeležencem deluje »oddajanje«!

- **kako iščemo s to napravo**

Ne glede na napravo, delimo iskanje v **tri faze**. 1.) prvi kontakt, ko prvič zvočni ali svetlobni indikator pokaže zaznavo signala; 2.) primarno iskanje, ko pridemo v neposredno bližino iskanega in je gumb za uravnavo dosega iskanja nastavljen na minimum. V osnovi ločimo **dva** načina. »Pravokotna metoda«, kjer s primerjanjem jakosti zvočnega ali svetlobnega indikatorja v različnih smereh, v medsebojnem odnosu 90 stopinj / 180 stopinj, določimo kje **NI** iskanega in »Metoda iskanja po EM silnici«, kjer po zaznanem prvem kontaktu s pomočjo naprave sledimo silnici EM valovanja antene in v rahli krivulji pridemo do iskanega; 3.) sekundarno ali točkovno iskanje, kjer ne glede na napravo z natančno »pravokotno metodo« ali s »skakanjem« s točke na točko določimo mikro lokacijo iskanega. Vse naprave imajo možnost uporabe slušalk, ki nam pomagajo v primeru izredno vetrovnega vremena ali ko iščemo v skupini in bi nas zvoki drugih žoln lahko dekoncentrirali.

- **maksimalen doseg naprave**

Ravnajmo se po navodilih proizvajalca, ki v drobnem tisku navaja za kolikšen procent max. dosega naprave jamči. v večini primerov gre za 40 – 60% od max. dosega naprave.

- **kakšne so morebitne znane slabe ali dobre strani**

Nekaj slabosti: ne pogosto uporabljeni baterijski vložki, motnje ob vključenem mobilnem telefonu, občutljivost na mehansko poškodovanje, ponavljajoča se napaka na enakih napravah, kompliciran način iskanja; Nekaj dobrih lastnosti: samodejni preklop s sprejema na oddajo po pretečenem določenim časom, samodejno zaznavanje dveh ali več oddajnih naprav, možnost označitve najdišča, izklop vseh ostalih šumov razen najmočnejšega signala, dve ali več anteni, lahka pritrditev, preprost način iskanja....!

- **izkušnje poznavalcev**

Vsaki novi napravi je dodano obilo reklame, zato je navadno dobro prisluhniti razlagi o napravi ali na seminarjih in tečajih ali pa komu, ki to napravo že dlje časa uporablja in nepristransko ocenjuje kvalitete in slabosti.

- **garancija**

Nujno se je treba seznaniti kje je natisnjen datum do kdaj velja garancija! Navadno je to v ležišču baterijskih vložkov. Po preteku garancije žolno pošljemo na pregled proizvajalcu in s tem dobimo novo potrdilo o brezhibnem delovanju.

**Vse naštetu piše in je nazorno prikazano na spremnih dokumentih, ki jih dobimo pri nakupu!**

## POTEK ISKANJA

- ko se plazovina umiri poskrbimo za varnost preostalih udeležencev. Če je le mogoče se oddaljijo toliko, da s svojimi žolnami ne motijo iščočega. Morebitni očitvelec mesta izginotja zasutega, ne da bi umaknil pogled s točke, usmerja enega od udeležencev, ki prične z iskanjem (Faza 1). Če očitveca ni, ravno tako nemudoma pristopimo k izvajanju Faze 1. Stikalo na napravi prestavimo v položaj »iskanje«. Žolne NE snamemo s telesa oziroma jo pritrdimo na roko, če je tako priporočeno!
- po vzpostavljenem prvem kontaktu, z eno od metod (odvisno od vrste naprave) začnemo s Fazo 2 (primarno iskanje).
- med tem časom naj iščočega nujno opazujejo soudeleženci. Prav tako je nujen opazovalec nevarnega pobočja nad plaziščem.
- ko iščoči grobo locira zasutega, takoj začne s Fazo 3 (sekundarno ali fino iskanje). V zadnji fazi je dovoljeno napravo, če je to nujno potrebno, sneti s telesa. Hkrati pa eden od soudeležencev ali po končanem finem iskanju sam, nemudoma s sondo natančno določi mesto zasutega. Sondo pustimo na mestu najdbe in takoj tesno ob njej oziroma, če je strmina večja, na spodnji strani začnemo odkopavati sneg in čimprej očistimo dostop do zunanjih dihal.
- delo z žolno je končano. Nadaljujemo po pravilih izkopa in nudenja prve pomoči zasutim v snežnem plazu.
- upoštevajoč krivuljo preživetja imamo za pripravo, iskanje, odkopavanje in prvo pomoč časa manj kot 20 min. Uveljavila se je formula treh petic (5+5+5). Za iskanje naj bi porabili 5 min., za odkopavanje 5 min. in za nudenje prve pomoči 5 min.

## PRAKTIČNE VAJE

V učni skupini naj bo od 5 do 7 slušateljev! Izjemoma lahko teoretični del izvedemo za 2 do 3 skupini skupaj. Razlaga in prikaz naj bosta jasna in transparentna. V **Kontrolni list** vpisujemo realne vrednosti, ki so prvenstveno namenjene medsebojni primerjavi in odpravljanju napak v naslednjih poizkusih.

### Priprava

- nazoren prikaz naprave, opis sestavnih delov, delovanje, nameščanje, teoretično o načinih iskanja. Prikažemo in razložimo vse različne žolne, ki jih imajo udeleženci
- na večji izravnavi (cca 1 Ha) položimo žolno na tla. Inštruktor nazorno pokaže obe metodi iskanja in med delom komentira postopke.
- prikažemo načine preizkušanja žolne (»žarki«, kontrola na izhodišču)
- odgovori na vprašanja

### Enostavno iskanje

- na prehojenem terenu ali na pravem plazišču (cca 1Ha) zakopljemo (cca 50cm) eno žolno (ne pozabi preizkusiti delovanje in na zaščito pred vlago)
- vsak udeleženec posebej poizkusi ob spremljavi inštruktorja sam najti zakopano žolno z metodo, ki odgovarja napravi s katero dela. Inštruktor naj popravi le hujše napake. Najdeno naprava se izkoplje (preverimo točnost lociranja) in ponovno zakoplje za naslednjega iskalca.
- pri vse vajah priporočam merjenje časa iskanja! Za uspešno velja, če iskalec na območju 1Ha locira zasutega v 3 – 5 minutah.

### Zahtevno iskanje

- oprema iskalca je poleg žolne še sonda in lopata
- na prostoru za iskanje (cca 1Ha) zakopljemo 2 napravi (kasneje lahko tudi več). Vsi začnejo iskanje iz istega mesta.
- zakopljemo 2 ali več naprav in iščeta 2, kasneje lahko tudi več iskalcev hkrati.
- za simulacijo globine lahko za izurjene iskalce žolno, ki služi kot oddajnik zavijemo v Al folijo. Pri večji globini ali ko je žolna zavita v Al folijo nujno za točno lociranje uporabimo sondo.
- pri vseh vajah priporočam merjenje časa iskanja!

### Oteženo iskanje


- vse našteje vaje ob priliki nujno ponovimo v slabih vremenskih razmerah in pod obremenitvijo (nov sneg-iskanje s smučmi, veter ali več iskalcev hkrati-delo s slušalko, delo z nahrbtnikom-oteženo gibanje).
- preizkusiti velja iskanje v plazovini sprijetega mokrega snega, kjer so kepe lahko višje od človeka, iskanje v hrib in s hriba



### **Pogoste napake**

- sukanje žolne med premikanjem (analogno žolno sučemo vedno skupaj s telesom)
- prevelika sprememba smeri (max 10 – 15 stopinj) in prehitro gibanje (z digitalnimi žolnami iščemo navidezno počasneje)
- ob izgubi slišnega ali vidnega pokazatelja prestavimo gumb na večjo občutljivost (pravilno je gibanje v smeri prihoda, nazaj)
- signal se ne povečuje več oz. s premikom gumba na manjšo občutljivost popolnoma izgubimo signal, iščemo tehnične napake ali se celo vrnemo na začetno točko (največkrat je vzrok velika globina zasutega)
- začetniki med iskanjem, pogosto pa ko pokazatelj pokaže najboljši signal začnemo iskati še z očmi in ugibamo točno lokacijo. Ta čas raje izkoristimo za prebadanje s sondo in še natančnejše lociranje.

## PRIKAZ ISKANJA – 1




## Razlaga:

**1 – Faza 1** (prvi stik z iskanim) Takoj ko se plazovina umiri in ugotovimo kdo je pogrešani začnemo s Fazo 1. Čim hitreje se približujemo plazovini z žolno v obeh rokah, s komolci ob telesu, žolna poravnana z nagibom terena (pri iskanju navzdol, še posebej pomembno). Nenehno smo pripravljene, da ob morebitnem znaku za ponovni plaz žolno takoj preklopimo v stanje oddajanja. Ob prvem slišnem ali vidnem signalu začnemo s Fazo 2.

**2 – Faza 2** (»pravokotna« metoda ali primarno iskanje). Gibljemo se s tako hitrostjo, da po nepotrebem ne ponavljamo poti in izgubljammo čas. V isto smer se gibljemo toliko časa, da preidemo »maksimum«. V primeru, da sta zasuta dva ali več žrtev se ob zvočnem signalu pojavi dva ali večkratni odmev. Vedno sledimo najmočnejšemu signalu!. Pri prvi in drugi premici se ob slabšanju signala obrnemo za 180 stop. in se vrnemo do maksimalnega signala (žolna obvezno trdno v rokah, obrnjena vedno v isto smer). Ob najmočnejšem signalu zmanjšamo občutljivost na komaj slišno in se z zgornjim delom telesa (noge ostanejo v smeri prihoda) obrnemo za 90 stop. (pravokotno na smer prihoda) najprej v eno smer in nato še v drugo. Nadaljujemo v smeri močnejšega signala. Takšno pravokotno gibanje ponovimo tolikokrat, da je gumb za občutljivost naravnana na minimum. V tem položaju smo horizontalno razdaljo do iskanega zmanjšali na nič. Če je potrebno žolno v tem trenutku snamemo s telesa, približamo žolno površini snega (stojimo v razkoraku v smeri prihoda) in začnemo s Fazo 3.

**3 – Faza 3** (»sekundarno« ali fino iskanje). Tik nad površino snežne odeje z žolno nadaljujemo z enakim pravokotnim postopkom le, da tokrat samo z roko, telo miruje. Če smo po nekaj poskusih v dvomu kje točno najmočnejši signal, poskusimo s »točkovno« metodo. Žolno v enakih časovnih presledkih (vsak pisk) dvigamo od tal in menjamo lokacijo približevanja snežni odeji. Hkrati morebitni prisotni že z sondo poskušajo točno locirati zasutega. Takoj začnemo kopati.

## PRIKAZ ISKANJA – 2


**Razlaga:**

**1 – Faza 1** (prvi stik z iskanim). Enako kot zgoraj!

**2 – Faza 2** (metoda iskanja po EM silnici ali primarno iskanje) Ko naletimo na prvi signal začnemo natančno spremljati pokazatelje na napravi. ti nas z različnimi ukazi (odvisno od tipa žolne) vodijo po eni od silnic v rahlem loku nad zasutega. Po prvih nekaj korakih že lahko ocenimo v katero smer se bom gibal. Če smo v nekem trenutku v dilemi ali nadaljujemo v isti smeri ali v nasprotni sta dve možnosti. Ali smo zaradi nenatančnega opazovanja pokazateljev izgubili silnico ali pa smo na tem mestu zaznali še eno napravo. Vedno sledimo najmočnejšemu signalu!

**3 – Faza 3** (»sekundarno« ali fino iskanje). Enako kot v prejšnjem poglavju.

## DELOVANJE ŽOLNE

**Razlaga:**

Med približevanjem žrtvi zmanjšujemo horizontalno razdaljo. Vertikalna razdalja pa ostaja enaka. Šele v zadnji, **3.Fazi** začnemo zmanjševati tudi vertikalno razdaljo. Najprej do površine snega, če pa je zasuti zelo globoko pa tudi kasneje med kopanjem z žolno kontroliramo pravo smer kopanja.



## ZAKLJUČEK

Kot nas opozarja statistika, medicinska stroka, osebne izkušnje in ne nazadnje zgoraj napisano, je ob zasutju v snežnem plazju časa, da kvalitetno pomagamo zasutemu le slabih 20 minut. V tem času moramo pripraviti sebe in vodene, locirati zasutega (ali več), odkopati toliko snega, da pridemo do dihal in mu nuditi prvo pomoč v smislu reanimacije, ce je ta potrebna. Zelo malo časa za ogromno dela! Ne pozabimo, da je nesreča vedno splet več slabih ali napačnih odločitev, da smo takrat pod hudim psihičnim pritiskom ali celo poškodovani.

Vse zgoraj naštetu kaže na to, da od sedaj znanih postopkov edino z uporaba plazovne žolne lahko upamo na uspeh. Kot sem že omenil pa k uspešni uporabi v stresni situaciji vodi edino nenehno izpopolnjevanje in veliko vaje!

Omenim naj še žolne, ki ima poleg svoje osnovne naloge (oddaja/sprejem), vgrajene še dodatne funkcije kot so višinomer, termometer, kompas itd. Vsak dodatek za svoje delovanje potrebuje določene pogoje, ki pa niso enaki pogojem pritrditve žolne med pohodom.

Termometer mora biti nameščen dalj časa na telesu ali še bolje proč od telesa, da pokaže realno temperaturo okolice, kompas ravno tako, višinomer potrebuje atmosferski pritisk za določanje višine, če si želimo podatke ogledati mora žolna zopet izpod oblak. Torej smo v teh primerih slabo ali celo »neoznačeni«. Ne nazadnje vsi dodatki še hitreje trošijo električno energijo. Plazovna žolna je prepomemben kos opreme, da bi nam služil še v druge namene! Zatorej naj žolna ostane žolna in ne hibrid vsemogočih dodatkov!

Uspešno in varno pot!

Klemen Volontar